

KAINININKAS

2011.08.01

Kainos nurodytos litais su PVM.

"Profi", "Maestro" laidinės ir belaidės apsauginės sistemos (Jablotron)

Kodas	Pavadinimas	I
Centralės ir moduliai		
JA-63K	Hibridinė centralė "Profi", 4 laidinės z., transformatorius, dėžė	162
JA-63KR	Hibridinė centralė "Profi", 16x2 belaidės zonos+4 laidinės z., transformatorius, dėžė	312
JA-65K	Hibridinė centralė "Maestro", plečiama: 16x2 belaidės zonos+8 arba 16 laidinės z., transformatorius, dėžė	280
JA-65H	"Maestro" centralės 8 laidinių zonų išplėtimo modulis	64
JA-65R	"Maestro" centralės 16 belaidžių zonų išplėtimo modulis	99
Komunikatoriai		
JA-65X	Laidinis komunikatorius centralėms JA-63, JA-65	107
JA-60GSM	GSM komunikatorius centralėms JA-63, JA-65	363
Klaviatūros ir valdikliai		
JA-60D	Belaidis pultelis centrinei (baterijos komplekte)	46
JA-60FA	Belaidis pultelis su displėjumi (baterijos komplekte)	168
JA-63F	Belaidis pultelis su displėjumi (turi papildomą įėjimą durų magnetui, baterijos komplekte), naujas modelis	168
JA-60E	Laidinis pultelis JA-60/63/65 serijos centralėms	114
JA-63E	Laidinis pultelis JA-60/63/65 serijos centralėms, naujas modelis	114
RC-22	Belaidis panikos mygtukas imtuvams UC-216/UC-222 ir belaidėms centralėms (Jablotron)	66
RC-28	Belaidis durų skambutis sirenai UC-260	54
RC-86K	4 mygtukų nuotolinio valdymo pultelis UC-2xx, JA-6x, CA-32x serijos įrenginiams (Jablotron)	65
UC-280	Imtuvas-interfeisas sujungiantis JA-60x serijos jutiklius (iki 8) su bet kuria laidine centrale (Jablotron)	330
Belaidžiai jutikliai		
JA-60P	Belaidis judesio jutiklis (baterijos komplekte)	126
JA-60N	Belaidis durų magnetinis kontaktas su išoriniu įėjimu (baterijos komplekte)	114
JA-60B	Belaidis stiklo dūžio jutiklis (baterijos komplekte)	142
JA-63S	Belaidis dūmų jutiklis (baterijos komplekte)	189
Belaidės sirenos		
JA-63A	Belaidė lauko sirena 118dB/1m (transformatorius, akumulatorius, polikarbonatinis korpusas)	298
UC-260	Belaidis garsinis indikatorius, matinimas 230V	96
Antenos		
AN-01A	Papildoma antena JA-60/63/65 serijos centralėms arba sirenai JA-60A	36

"Azor" belaidė apsaugos sistema (Jablotron)

Apsauginės sistemos komplektai		
AZK START	Belaidės signalizacijos komplektas GSM, AZ-10D, AZ-10P, AZ-10M, 2xAZ-10T, adapteris, akumulatorius	1589
AZK PLUS	Belaidės signalizacijos komplektas GSM, AZ-10D, 3xAZ-10P, 2xAZ-10M, 2xAZ-10T, adapteris, akumulatorius	1848
Valdikliai		
AZ-10T	Identifikacinis pakabukas	30
AZ-10R	Nuotolinio valdymo pultelis	61
Belaidžiai jutikliai		
AZ-10P	Belaidis judesio jutiklis	144
AZ-10M	Belaidis durų magnetinis kontaktas	114
AZ-10S	Belaidis dūmų jutiklis	213

"Oasis" laidinė ir belaidė apsaugos sistema (Jablotron)

Apsauginės sistemos komplektai		
JK-82	Belaidės sistemos komplektas - JA-82KRG, JA-80P, JA-81F, JA-83M, JA-80L, RC-86, PC-01, SA-200, SA214-2.2	2186
JK-84	Belaidės sistemos komplektas - JA-82KR, JA-80P, JA-81F, JA-83M, JA-80L, RC-86	1342
Belaidė centralės ir moduliai		
JA-82K	Centralė, 4 laidinės zonos, 2 programuojami išėjimai PGx ir Pgy, dėžė, transformatorius	227
JA-83K	Centralė, 10 laidinių zonų (plečiama iki 30), 2 programuojami išėjimai PGx ir Pgy, dėžė, transformatorius	402
JA-82R	50 programuojamų belaidžių adresų modulis centrinei JA-82K	181
JA-82C	10 laidinių zonų išplėtimas centrinei JA-82K	129
Komunikatoriai ir moduliai		
JA-80Y	GSM/GPRS komunikatorius centralėms JA-82K, JA-83K	826
JA-82Y	GSM/GPRS komunikatorius centralėms JA-82K, JA-83K. Turi JA-80Q modulį skirtą priimti nuotraukas iš JA-84P	888
JA-80V	LAN Ethernet/PSTN komunikatorius centrinei JA-80K	348
JA-80X	Balso pranešimo modulis, 4 telefono numeriai, 6 balso pranešimai.	165
JA-80Z	Belaidis signalo kartotuvas	408
JA-80Q	Duomenų modulis centralėms JA-82K ir JA-83K skirtas priimti nuotraukas iš JA-84P	109

JA-68	8 reliniu išėjimų modulis/komunikatorius Oasisi, PROFI ir Maestro centralėms	133
-------	--	-----

Klaviatūros ir valdikliai

JA-81F	Belaidė LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, dvipusis ryšys, laidinis įėjimas	357
JA-81F-RGB	Belaidė spalvota LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, dvipusis ryšys, laidinis įėjimas	427
JA-81E	Laidinė LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, laidinis įėjimas	259
JA-81E-RGB	Laidinė spalvota LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, laidinis įėjimas	311
RC-85	Belaidis nuotolinio valdymo įrenginys montuojamas automobilyje	109
RC-86K	4 mygtukų nuotolinio valdymo pultelis UC-2xx, JA-6x,CA-32x serijos įrenginiams (Jablotron)	65
RC-87	Nešiojamas nuotolinio valdymo mygtukas	129
RC-88	Belaidis panikos mygtukas (montuojamas ant sienos)	139
RC-89	Belaidis durų skambutis sirenai JA-80L	84

Belaidžiai jutikliai

JA-80P	Belaidis judesio jutiklis, 120° kampas, 12 metrų, turi vieną laidinį įėjimą	195
JA-83P	Belaidis judesio jutiklis, 120° kampas, 12 metrų	193
JA-80W	Belaidis mikrobanginis judesio jutiklis, 120° kampas, PIR 12 metrų, MB nuo 0.5 iki 20m	296
JA-84P	Belaidis judesio jutiklis su kamera ir blykste, 120° kampas, 12 metrų, turi vieną laidinį įėjimą	493
JA-85P	Mažas belaidis judesio jutiklis, 360° kampas, 5 metrų	202
JA-86P	Belaidis dviejų zonų judesio jutiklis atsparus gyvūnams	233
JA-87P	Belaidis dviejų zonų, užuolaidinis, lauko judesio jutiklis	852
JA-88P	Belaidis lauko judeio jutiklis	1129
JA-80PB	Belaidis kombinuotas judesio-stiklo dūžio jutiklis	341
JA-85B	Belaidis stiklo dūžio jutiklis	189
JA-81M	Belaidis durų magnetinis kontaktas, trys laidiniai įėjimai (magnetiniam kontaktui, tamperui, CT-01)	160
JA-82M	Belaidis magnetinis kontaktas EURO standarto langams	182
JA-83M	Mini belaidis durų magnetinis kontaktas	157
JA-80S	Belaidis optinis dūmų jutiklis	237
JA-80G	Belaidis dujų nuotėkio jutiklis	299
JA-80SH	Belaidis smūgio ir posvyrio jutiklis	177
CT-01	Žaliuzi atidarymo jutiklis, naudojamas kartu su JA-80MI, JA-81M	46

Belaidės sirenos

JA-80L	Belaidė vidinė sirena	151
JA-80A	Belaidė lauko sirena	372

Belaidžiai reliniai moduliai

UC-82	2 nuotoliniu būdu valdomos relės, valdomos centrale, RC pulteliais arba belaidžiai jutikliais, 12VDC	192
AC-82	2 nuotoliniu būdu valdomos relės, valdomos centrale, RC pulteliais arba belaidžiai jutikliais, 240V	202
AC-88	230V lizdas su 1 nuotoliniu būdu valdomos rele, laikmaičiu ir siūstuvu	217

Belaidžiai termostatai ir imtuvai

TP-82	Belaidis termostatas su LCD	148
TP-83	Belaidis termostatas su LCD (2 skirtingos temperatūros kiekvienai savaitės dienai)	200
TP-83IR	Belaidis termostatas su LCD (2 skirtingos temperatūros kiekvienai savaitės dienai) su IR jutikliu	260
AC-8014	Belaidis daugiakanalis imtuvas (14 kanalų) termostatams	422

Identifikacinės kortelės ir raktų pakabukai

PC-01	Identifikacinė kortelė, gali būti naudojama su JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N	7
PC-02	Identifikacinė raktų pakabukas, gali būti naudojamas su JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N	8

Laidinės klaviatūros ir laidiniai interfeisai lauko klaviatūroms

JA-80H	Laukinė klaviatūra su RFID skaitytuvu, naudojama kartu su WJ-80 interfeisu	311
JA-80N	Laukinis RFID skaitytuvas, naudojamas kartu su WJ-80 interfeisu	263
WJ-80	Interfeisas sujungiantis lauko klaviatūras JA-80H arba JA-80N	191
AS-80	Praėjimo kontrolės įrenginys, gali valdyti durų užraktą, vartus arba apsaugos sistemą. Maitinimas 220V.	403
SP-02	Pasikalbėjimo įrenginys, galima jungti į telefono liniją arba JA-80Y GSM .	245

PC interfeisas

JA-80T	Interfeiso kabelis	67
JA-80BT	"Bluetooth" interfeisas	135

Antenos

AN-80	868MHz kljuojama antena	68
AN-81	868MHz lauko antena	171

Maitinimo elementai

B-14505	3,6V AA ličio elementas	18
B-14250	3,6V 1/2AA ličio elementas	18
B-80A	6V 11Ah ličio elementas lauko sirenai JA-80A	88

GSM ir radiobanginiai valdikliai

GSM kameros

EYE-02	GSM apsaugos kamera (Jablotron)	1200
EYE-02 3G	GSM apsaugos kamera 3G (Jablotron)	1977

GSM valdikliai

GD-06	6 programuojami įėjimai/išėjimai, SMS išėjimai, SMS instrukcijos (Jablotron)	957
GD-04	4 programuojami įėjimai, 2 reliniai išėjimai 5A/250V, 50 autorizuotų tel. kiekvienai reliai, SMS išėjimai, (Jablotron)	550
GD-04A	Autonomis maitinimas GD-04 (nuo 12 iki 24 valandų) (Jablotron)	115
GD-04D	DTMF modulis GD-04 (Jablotron)	53

GD-04P	USB kabelis GD-04 programavimui. Naudojamas su GDLink programine įranga (Jablotron)	70
GD-04R	Belaidis modulis GD-04, skirtas priprogramuoti 4 Oasis įrenginius į A-D išėjimus ir 8 pultelius valdyti PGX/PGY išėjimus (Jablotron)	197

Radiobanginiai valdikliai

URC-4	Universalus 3 kanalų nuotolinio valdymo blokas 12V (Divetis)	70
DV-20	2 mygtukų pultelis nuotolinio valdymo blokui URC-4	41
UC-216	Universalus 2 kanalų nuotolinio valdymo imtuvas 12-24V arba ~15V, 1A/120V (Jablotron)	151
RC-86K	4 mygtukų nuotolinio valdymo pultelis UC-2xx, JA-6x, CA-32x serijos įrenginiams (Jablotron)	65

Laidinės patalpų apsaugos sistemos, jų priedai

Kodas	Pavadinimas	I
-------	-------------	---

Centralės ir jų priedai

PC 1616	DSC 6 zonų centralė	137
PC 1832	DSC 8 zonų (plečiama iki 32 zonų) centralė	236
PC 1864	DSC 8 zonų (plečiama iki 32 zonų) centralė	249
PK 1555	Klaviatūra	114
PK 5501	Klaviatūra su LCD ekranu	171
PK 5500	LCD klaviatūra	264
PC 5108	8 zonų išplėtimo modulis DSC	42
TD-110	Automatinis telefoninis rinkiklis (4 tel. nr., 20 sek. įrašas) (Jablotron)	250

Jutikliai

GBS-210	Dvigubos technologijos stiklo dūžio jutiklis "Vivo" (Jablotron)	48
GD805	CO dujų jutiklis su reliniu išėjimu	108
GS-130	Dujų nuotekio jutiklis 220V (Jablotron)	277
GS-133	Dujų nuotekio jutiklis 12V (Jablotron)	258
Patikra	Metrologinė dujų nuotėkio jutiklio patikra (galioja 6 mėn.)	130
LC100PI	Judesio jutiklis ,90° kampas, 12 metrų, neįtarus naminiams gyvūnams 15kg,25kg, (DSC)	32
JS-20	Judesio jutiklis "Largo",120° kampas, 12 metrų (Jablotron)	36
DG483	Judesio jutiklis,85° kampas, 11 metrų	43
JS-22	Dviejų zonų judesio jutiklis atsparus gyvūnams (Jablotron)	113
JS-25	Kombinuotas jutiklis "Combo" (judesio ir stiklo dūžio jutikliai viename) (Jablotron)	68
JS-10	Mikroprocesorinis judesio jutiklis,120° kampas,12 metrų <p>papildoma relė (Jablotron)</p>	68
JS-7902	Užuolaidinė linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron)	6
JS-7904	Koridorinė linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron)	6
JS-7910	Neįturi naminiams gyvūnams linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron)	6
LD-81	Vandens jutiklis	56

Gaisro jutikliai ir jų priedai

AH0316	Temperatūrinis jutiklis su 2 laidų baze, EN54	32
AH0316/4	Temperatūrinis jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN54	38
AH0311	Optinis dūmų jutiklis su 2 laidų baze, EN-54	35
AH0311/4	Optinis dūmų jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN-54	40
AH0315	Kombinuotas dūmų/temperatūrinis jutiklis su 2 laidų baze, EN-54	43
AH0315/4	Kombinuotas dūmų/temperatūrinis jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN-54	49
RELB	Relinė bazė Apollo jutikliams	19
PMGN	Gaisro mygtukas	36

Sirenos

MR100	Lauko sirena su blykste, autonominis maitinimas, 2 sabotažiniai kontaktai, 115dB/1m, 12V/1,2Ah,250x155x67mm	85
SL-200	Lauko sirena su blykste, autonominis maitinimas, 115dB/1m	46
SGB	24V sirena, raudona, priešgaisrinė	68
SV-I	Vidinė sirena, įleidžiama	11
SA-106	Hermetiška pjezo sirena 118dB/1m, 12V/200mA	24
SA-913	Pjezo sirena, baltas plastmasinis korpusas, 105dB/1m, 11-14V/250mA	19
SA-913F	Pjezo sirena su blykste, baltas plastmasinis korpusas, 104dB/1m, 11-14V/850mA	26
LD96/24	Pjezo sirena su blykste, baltas plastmasinis korpusas, 104dB/1m, 24V/850mA	29

Akumulatoriai, transformatoriai ir maitinimo šaltiniai

TP12-1.3	Akumulatorius 12V 1.3 Ah	22
TP12-2.2	Akumulatorius 12V 2.2Ah	29
TP12-7	Akumulatorius 12V 7 Ah	34
TRF	Transformatorius su saugikliu	25
DE-20-15	Tinklo adapteris ~220/~15V 1A (Jablotron)	40
EA1015C	Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 1.25A	40
MBP2/12	Maitinimo modulis 1A/12V	40

Kabaliai, tvirtinimo apkabos ir kabelių sujungimo dėžutės

K04	4 gyslų kabelis, 4x0.22, 1m	0.54
K06	6 gyslų kabelis, 6x0.22, 1m	0.76
K08	8 gyslų kabelis, 8x0.22, 1m	0.91
K12	12 gyslų kabelis, 12x0.22, 1m	1.42
KE04	4 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 4x0.22, 1m	0.61
KE06	6 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 6x0.22, 1m	0.83
KE08	8 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 8x0.22, 1m	1.16
KE12	12 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 12x0.22, 1m	1.77
KGM2x0.5	Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 2x0.5, raudonas	0.48
KGM2x0.8	Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 2x0.8, raudonas	0.83
KGM4x0.5	Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 4x0.5, raudonas	0.85
KP3.5	3,5mm apvalios plastmasinės, grūdintas vinis, 100 vnt.	6

KP4	4,0mm apvalios plastmasinės, grūdintas vinis, 100 vnt.	6
KD5	Kabelių sujungimo dėžutė 5+1 kontaktų, 77x24x22mm	3
KD12	Kabelių sujungimo dėžutė 12+1 kontaktų, 80x80x20mm	9

Magnetiniai kontaktai

MK20	Išorinis magnetinis kontaktas, 12x14x67mm, maksimalus atstumas 20mm	5.00
MK1523	Išorinis magnetinis kontaktas, 12x14x50mm, maksimalus atstumas 20mm	5.00
MK70	Išorinis magnetinis kontaktas, 20x25x86mm, maksimalus atstumas 30mm, sabotžas	6.00
MKK106	Klijuojamas magnetinis kontaktas, 7x9x34mm, maksimalus atstumas 20mm	6.00
MKK1541	Klijuojamas magnetinis kontaktas, 7x9x38mm, maksimalus atstumas 20mm	6.00
MKI26	Įleidžiamas magnetinis kontaktas, maksimalus atstumas 15mm	6.00
MKIM	Įleidžiamas magnetinis kontaktas, 14x20mm, maksimalus atstumas 30mm, metalinėms durims	9.00
MKMET	Šarvuotas magnetinis kontaktas	22

Priedai

C650S	Mechaninė spynelė su dviem rakteliais centralės dėžei	8
MTD	290x280x80 metalinė dėžė	35

Kūdikio stebėjimo sistema

BM-02	Kūdikio stebėjimo sistema "Nanny"	349
BM-02D	Atsarginis kilimėlis sistemai "Nanny"	159

Automobilių apsaugos sistemos, jų priedai

Kodas	Pavadinimas	I
Apsaugos sistemos		
DV501	Automobilių apsaugos sistema "Sharpshooter" (auto blokavimas, tylus įjungimas, aliarmo atmintis ir kl. garantija	125
DV502	Automobilių apsaugos sistema "Sharpshooter" (PIN kodas, 16 programuojamų veikimo parametrų, kl. garantija	125
Nuotolinio valdymo pulteliai		
DV-20	Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai Sharpshooter DV501, DV502	41
CX-7	Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai CA-300P, CA-300N (Jablotron)	58
RC-11	Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai CA-321, CA-320 (Jablotron)	58
Jutikliai		
CA-530	Ultragarsinis jutiklis (automatinis jautrumo nustatymas) (Jablotron)	78
US2	Ultragarsinis jutiklis	60
SD2	Dviejų lygių smūgio jutiklis	15
Sirenos		
SR-401	Sirena 20W	15
SC-530	Sirena 20W, 1 tono	15
ES06	Sirena 20W, 6 tonų	15
BS-46	Autonominė automobilinė sirena 25W	45
Užraktai		
CVS-2	Didesnės momentinės jėgos, 2 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter"	19
CVS-5	Didesnės momentinės jėgos, 5 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter"	21
TR-02	Elektromagnetas automobilio bagažinės antvožui	59
KU-41	Elektromagnetinis automobilio antvožo užraktas	132
Kuro vožtuvai		
EKV	Elektromagnetinis kuro vožtuvas	72
VKV	Vienakryptis kuro vožtuvas	30
Relės ir relių lizdai		
RELE40	Relė 12V/40A	4.00
RE2440	Relė 24V/40A	6.00
RE1215	Relė lituojama, hermetiška 12V/15A	3.00
RE2415	Relė lituojama, hermetiška 24V/15A	3.00
RE2A1215	Relė lituojama, hermetiška 12V/15A, su 2 atvirais kontaktais	4.00
RE-lizdas	Lizdas relei	3.00
KG-2R	Lizdas dviem relėm	5.00
Izoliacija		
RI-J	PVC ruloninė izoliacija, 20mx19mm, juoda	3.00
RI-B	PVC ruloninė izoliacija, 10mx15mm, balta	2.00
RIM	medžiaginė ruloninė izoliacija	7.00
Jungikliai		
GA-1	Automobilio antvožo jungiklis	3.00
GA-2	Automobilio antvožo jungiklis	3.00
GA-5	Karpomas automobilio antvožo jungiklis, nikeliuotas kontaktas	3.00
GA-SD	Jungiklis slankiojamoms durims	18
Priedai		
MCB-01	Interfeisas CAN BUS	239
P600B	Diodas 5A	0.70
SL	Laikiklis saugikliui	2.50
LED2	Raudonos šviesos diodas	1.50
Galvaniniai elementai		
B-11A	6V galvaninis elementas CA-300N, CA-320/321 pulteliui	4.00
B-23A	12V galvaninis elementas CA-300P, UC-200 pulteliui	4.00
B-CR2016	3V galvaninis elementas Sharpshooter DV501, DV502, URC-3 pulteliui	3.00
B-27A	12V galvaninis elementas DINNO pulteliui (mažam)	4.00
CR1220	3V galvaninis elementas DINNO pulteliui	3.50